



**SHM 3012**  
MONITOR BASICO  
Hospitalario  
SAFE HEART



**MINDRAY™**  
**MEC-1200**  
MONITOR DE PACIENTE





BeneHeart D3

Desfibrilador/monitor

**mindray**



**ZOLL**®

*Advancing Resuscitation. Today.™*





## SE - 1

- Electrocardiógrafos de un canal
- Pantalla LCD
- Impresión térmica
- Filtros para evitar interferencias
- Software interpretativo
- Batería recargable de alta duración
- Operación automática
- Impresión hasta 100 estudios

## SE - 3A

- Electrocardiógrafo de tres (3) canales
- Visualización de tres (3) canales en pantalla
- Software Interpretativo
- Impresión térmica
- Filtros para evitar interferencias
- Batería recargable de alta duración
- Operación automática
- Impresión hasta 100 estudios



## SE - 3B

- Electrocardiógrafos de tres (3) canales
- Visualización de tres (3) canales en pantalla
- Software interpretativo, memoria
- Impresión térmica
- Filtros para evitar interferencias
- Batería recargable de alta duración
- Operación automática



# EDANUSA



**THOMAS**  
A Gardner Denver Product

**THOMAS**  
*A Gardner Denver Product*



**pulmo-med**<sup>®</sup>





### ▶ BODYGUARD 323

Un canal de infusión.  
Múltiples programas para infusión.  
La bomba más ligera y compacta de su clase.  
Batería recargable de Li-Ion.  
Sistema mecánico de pistón.  
Sistema de Reducción Post-oclusión.  
Detección ultrasónica de Aire en línea.  
Protección flujo libre y anti-reflujo en todos.  
24 horas de historial del paciente.  
Conectividad a PC; 500 registros de eventos descargables.  
Software MediGuard



### BODYGUARD 121 Twins ◀

Dos canales de infusión.  
Múltiples programas para infusión.  
La bomba más ligera y compacta de su clase.  
Batería recargable de Li-Ion.  
Sistema mecánico de pistón.  
Sistema de Reducción Post-oclusión.  
Detección ultrasónica de Aire en línea.  
Protección flujo libre y anti-reflujo en todos.  
24 horas de historial del paciente.  
Conectividad a PC; 500 registros de eventos descargables.  
Software MediGuard

# EDANUSA



## CADENCE

- Visualización en display numérico de 7 segmentos bicolor.
- Detección de movimiento fetal automático.
- Transductor FHR multicristal (12 cristales) de 1MHz.
- Detección de actividad uterina externa (TOCO).
- Impresora térmica de alta calidad.

Incluye software para transmisión de datos al PC.



## CADENCE II

- Pantalla LCD 6".
- Detección de movimiento fetal automático.
- Transductor FHR multicristal (12 cristales) de 1MHz.
- Detección de actividad uterina externa (TOCO).
- Almacenamiento de monitoreo realizado.
- Incluye Software para transmisión de datos al PC.
- Batería Opcional.



CADENCE DUAL  
Monitor Fetal Gemelar.



CADENCE II DUAL  
Monitor Fetal Gemelar.

